

GROUPE
savana



Composition

Chlorothalonil : 720 g/l

Famille chimique

Chloronitriles – FRAC-M5

Formulation

SC – Suspension Concentrée

Mode d'action

Contact / Préventif

Cultures

Maraîchères, Fruitières et Vivrières

Cible

Champignons pathogènes

Mode d'application

Traiter dès les premiers risques d'attaque avec répétitions à intervalle de 7 à 10 jours.

Dose

1-2 l/ha

TALO® 720 SC

Fongicide de contact à large spectre

■ Rendement garanti :

Lutte contre les principales maladies des cultures maraîchères et fruitières

■ Efficacité assurée :

Résistance au lessivage, aux UV et à la chaleur

■ Solution pérenne :

Mode d'action multisite qui limite les risques de résistance

Fongicide

TALO[®] 720 SC

Fongicide de contact à large spectre

OBJECTIFS

Le traitement des cultures maraîchères, fruitières et vivrières contre les maladies est indispensable pour obtenir un bon rendement. Utiliser **TALO 720 SC** permet de protéger les cultures contre les champignons phytopathogènes susceptibles de s'y développer.

PRINCIPALES MALADIES VISÉES

TALO 720 SC est efficace contre les espèces de micromycètes parasites provoquant des maladies cryptogamiques comme :

EXEMPLES :



Mildiou
(ex. : Tomate)



Alternariose
(ex. : Aubergine)



Anthracnose
(ex. : Poivron)

MODE D'ACTION

TALO 720 SC contient 720 g/l de chlorothalonil, matière active de la famille des chloronitriles, groupe FRAC-M5.

TALO 720 SC, fongicide de contact à action préventive, a un très large spectre d'efficacité contre l'ensemble des champignons pathogènes. Le chlorothalonil agit sur les groupes sulfhydryl du glutathion ce qui perturbe le fonctionnement des enzymes glutathion-dépendantes. Ces enzymes ayant des rôles clés pour le métabolisme cellulaire, le chlorothalonil inhibe notamment la germination des spores.

TALO 720 SC est très résistant au lessivage ainsi qu'aux UV et à la chaleur. De plus, la rosée ou la présence d'eau en surface du feuillage permet une redistribution de la molécule ce qui améliore la répartition du fongicide sur la plante.

TALO 720 SC ayant un mode d'action multisite, c'est une solution fongicide idéale à employer afin d'éviter l'apparition de souches de champignons résistantes.

MODE D'EMPLOI

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Cultures maraîchères	Rouille, Alternariose, Cladosporiose, Mildiou, Anthracnose	2 l/ha	Traiter dès les premiers risques d'attaque avec répétitions à intervalle de 7 à 10 jours.	3j	48h
Cultures fruitières, bananes	Anthracnose, Cercosporiose	1 l/ha		14j	
Cultures vivrières	Helminthosporiose, Rouille, Septoriose, Rhynchosporiose, Oïdium	1.5 l/ha		21j	

Soit une quantité de 50-100 ml de **TALO 720 SC** dans 15l d'eau pour un volume de bouillie de 300l/ha.

Conseils d'utilisation : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **TALO 720 SC** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code
pour en savoir plus
sur nos produits