

Fournisseur

SAVANA S.A.S.

23 chemin de la Forêt

74200 Thonon-les-Bains – France

Tél. : +33 (0) 450 26 61 74

En cas d'urgence :

Accès aux centres anti-poisons (serveur ORFILA de l'INRS, disponible 7j/7, 24h/24) : Tél. : +33.1.45.42.59.59

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : Cyhalofop-butyl + Penoxsulam
Nom commercial : XALIS 225 OD
Usage : Agriculture
Type de produit : Herbicide
Identification de la société : Voir fournisseur

2. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nature chimique :

Cyhalofop-butyl + Penoxsulam en suspension huileuse - OD

Composants dangereux :

<i>Nom chimique</i>	<i>N°CAS</i>	<i>Mention de danger</i>	<i>Concentration</i>
Cyhalofop-butyl	122008-85-9	H302, H373, H410	200 g/l
Penoxsulam	219714-96-2	H410	25 g/l

Ne contient pas d'autres composants classés dangereux (91/155/CEE).

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Nocif en cas d'ingestion. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'exposition répétées ou d'une exposition prolongée. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux

Se munir de l'emballage, de l'étiquette ou de la fiche de données de sécurité lorsque vous appelez le numéro d'urgence d'un centre antipoison ou un médecin, ou si vous allez consulter pour un traitement.

Inhalation

Mettre la victime à l'air libre. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Consulter un médecin si nécessaire.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement la peau avec de l'eau, puis au savon et à l'eau. Les vêtements contaminés doivent être blanchis avant réutilisation. Consulter un médecin si nécessaire.

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une solution oculaire ou de l'eau claire en maintenant les paupières écartées pendant au moins 15 minutes.

Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage, l'étiquette ou la fiche de données de sécurité si possible.

Avis aux médecins

Il n'y a pas d'antidote spécifique, traiter de façon symptomatique.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie

En cas d'incendie, une fumée dense et noire va se dégager et contiendra des produits de combustion, de composition variée, qui peuvent être toxiques et/ou irritants.

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome. Utiliser un équipement de protection individuel.

Moyen d'extinction approprié

Dioxyde de carbone (CO₂), mousse, poudre chimique, brouillard d'eau ou fines gouttelettes.

Moyen d'extinction à éviter

Eau abondante en jet.

Informations supplémentaires

Refroidir les récipients en les aspergeant d'eau. Contenir l'écoulement pour empêcher la contamination de l'eau ou des systèmes de drainage. Eviter de respirer la fumée. Travailler du bon côté du déversement par rapport au sens du vent.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles

Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.

Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

Méthodes de nettoyage

Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (i.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).

Conseils supplémentaires

En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation

Consulter l'étiquette avant l'utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Ne pas respirer le brouillard de traitement.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver le visage et les mains avant de manger, de boire ou de fumer.

Stockage

Conserver dans le container d'origine hermétiquement fermé, et hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux. Conserver à l'abri du gel.

Temps limite de stockage : Physiquement et chimiquement stable pour au moins 2 ans s'il est stocké à température ambiante dans ses containers d'origine hermétiquement fermés.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures de protection :

L'utilisation de mesures techniques devrait toujours avoir priorité sur l'utilisation d'équipement de protection personnel. Avec la sélection de l'équipement de protection personnel, demander un conseil professionnel approprié. L'équipement de protection personnel devrait souscrire aux normes en vigueur.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire	Porter un équipement de protection respiratoire individuel si nécessaire. Un filtre respiratoire à particules peut être nécessaire jusqu'à l'installation de mesures techniques efficaces.
Protection des mains	Des gants résistants aux produits chimiques devraient être utilisés. Les gants devraient être certifiés aux normes appropriées. Les gants devraient avoir une durée de vie appropriée à la durée de l'exposition. La durée de vie des gants varie selon l'épaisseur, le matériel et le fabriquant. Les gants devraient être changés lorsqu'on les suspecte percés. Matière appropriée : Caoutchouc nitrile.
Protection des yeux	Porter des lunettes de protection. Respecter toute règle de protection oculaire spécifique à chaque site.
Protection de la peau et du corps	Evaluer l'exposition et sélectionner un équipement résistant aux produits chimiques, basé sur le potentiel de contact et les caractéristiques de pénétration du matériel utilisé pour les vêtements. Se laver avec du savon et de l'eau après avoir retiré les vêtements de protection. Décontaminer les vêtements avant réutilisation, ou utiliser de l'équipement jetable (combinaisons, tabliers, manches, bottes, etc.). Porter selon besoins : vêtement de protection imperméable.

Mesures d'hygiène

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
Enlever immédiatement les vêtements de protection imprégnés.
Après le travail et au moment des pauses, se laver les mains et le visage. Travailler dans des locaux bien ventilés.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect

Aspect	liquide brun clair
Odeur	caractéristique
pH	7.2
Point/intervalle d'ébullition (°C)	Non disponible
Point/Intervalle de fusion (°C)	Non disponible
Point d'éclair	> 100°C
Auto-inflammabilité (°C)	Non Inflammable
Dangers d'explosion	Non explosif
Propriétés comburantes	Non oxydant
Pression de vapeur (mm Hg)	Non disponible
Densité	1.02 g/cm ³
Miscibilité	miscible
Coefficient de partage	Non disponible
Viscosité	Non disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Produits de décomposition dangereux

Pas de produit de décomposition dans les conditions normales d'utilisation.

Réactions dangereuses

Aucun à notre connaissance. Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. Stable dans des conditions normales.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité orale aiguë (rat)	DL50 > 2000 mg/kg
Toxicité dermale aiguë (rat)	DL50 > 4000 mg/kg
Toxicité aiguë par inhalation (rat)	CL50 > 2.0 mg/l
Irritation de la peau (lapin)	non irritant
Irritation oculaire (lapin)	non irritant
Sensibilisation (cobaye)	non sensibilisant
Pas d'effet cancérigène, mutagène ou tératogène.	

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Données pour l'élimination (persistance et dégradabilité)

Biodégradabilité :	non biodégradable
Stabilité dans le sol :	non persistant
Stabilité dans l'eau :	non persistant
Bioaccumulation :	pas de potentiel de bioaccumulation (penoxsulam) à modéré (cyhalofop-butyl)

Effets écotoxicologiques

Toxicité pour les oiseaux :	DL50 : >2250 mg/kg (Cyhalofop-butyl) ; >2000 mg/kg (Penoxsulam)
Toxicité pour les abeilles :	DL50 : >100 µg/abeille (Cyhalofop-butyl) ; >59 µg/abeille (Penoxsulam)
Toxicité pour les poissons :	CL50 : 0.79 mg/l (Cyhalofop-butyl) ; >00 mg/l (Penoxsulam)
Toxicité pour les daphnies :	CE50 : >2.7 mg/l (Cyhalofop-butyl) ; >100 mg/l (Penoxsulam)
Toxicité pour les algues :	CE50 : >0.96 mg/l (Cyhalofop-butyl) ; >0.233 mg/l (Penoxsulam)

Informations supplémentaires

Selon notre expérience, ne perturbe pas le bon fonctionnement des stations d'épuration après utilisation appropriée.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Produit

Destruction en centre agréé.

Emballage

Réemploi de l'emballage interdit ; rincer soigneusement le bidon (trois fois) en veillant à verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Éliminer les emballages vides.

Reliquats, produits de rinçage

Ne pas rejeter à l'égout. Ne pas contaminer les eaux de surface ou souterraines. Nettoyer et rincer les appareils et emballages sur les lieux mêmes du travail, épandre les produits de rinçage à l'écart de tout point d'eau.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
ADR/RID/ADNR

No ONU	3082
Classe	9
Groupe d'emballage	III
Etiquettes	9
Description des marchandises	3082, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.O.S (Cyhalofop-butyl + Penoxsulam)

IMDG

No ONU	3082
Classe	9
Groupe d'emballage	III
Etiquettes	9
Description des marchandises	3082, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.O.S (Cyhalofop-butyl + Penoxsulam), POLLUANT MARIN

IATA/ICAO

No ONU	3082
Classe	9
Groupe d'emballage	III
Etiquettes	9
Description des marchandises	3082, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.O.S (Cyhalofop-butyl + Penoxsulam)

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Cette substance figure dans la directive CEE SUBSTANCES DANGEREUSES (LEGISLATIONS CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET ETIQUETAGE). Elle doit donc être étiquetée selon ces législations.

Les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils observent toute législation, locale, régionale ou nationale, applicable.

Pictogramme(s) :

Mention(s) d'avertissement :

ATTENTION

Phrase(s) de risque

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P102	Tenir hors de la portée des enfants.
P103	Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P273	Eviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P405	Garder sous clef.
P420	Stocker séparément.
P501	Eliminer le contenu/récipient dans un lieu dédié à cet effet et selon les recommandations locales.

16. AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche de données de sécurité a été réalisée conformément au règlement (CE) n°1907/2006.

Utilisation : herbicide

Nomenclature des installations classées

Rubrique 1155

Bien lire l'étiquette, utiliser les pesticides avec prudence.

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document